

FICHA TÉCNICA

LAVAVOZAS E500-1DP





ecomax

**MODELO**

E500-1DP

CÓDIGO DE PRODUCCIÓN

917641

INTERFAZ:

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---|
| | *Dimensión total (ancho, largo, alto) *abierta *Dimensión de embalaje (ancho, largo, alto) *Peso bruto *Peso neto *Volumen | mm mm kg kg mc | 575 x 605 (1005*) x 820 690x670x980 62 56 0,45 |
| | *Tamaño de la canastilla *Abertura máxima de la puerta/campana *Altura máxima de los vasos/platos *Fabricación general *Fabricación de la puerta/campana | mm mm mm | 500 x 500 365 325 revestimiento único revestimiento doble |
| | *Fabricación del tanque *Volumen del tanque *Resistencia del tanque *Filtros de superficie del tanque | litro w | soldado 20 1900 integrados |
| | *Tipo de bomba de lavado *Potencia de la bomba de lavado *Temperatura de lavado | w °c | flujo doble 470 60 |
| | *Tipo de caldera *Volumen de la caldera *Sistema de flujo de retorno *Resistencia de la caldera | litro w | presurizado 6 válvula 4450 |
| | *Bomba del sobrecalentador de enjuague *Potencia de la bomba del sobrecalentador de enjuague *Temperatura de enjuague *Consumo de agua de enjuague *Presión óptima del agua externa | w °c litro/canastilla bar | no - 80 2,4 2-4 |
| | *Sistema de drenado *Filtro de drenado *Bomba para drenado | | desbordamiento doble filtrado opcional |
| | *Dosificador del líquido de enjuague *Dosificador del detergente | | sí opcional |
| | Ciclo de lavado | segundos | 60 - 120 - 150 continuos |
| | *Potencia eléctrica *Conexión eléctrica *Fusible | w v - ph - hz a | 4900 220v 1n 60hz 16 |
| | *Suavizador de agua *Canastilla para loza *Canastilla plana *Canastilla para utensilios *Cable eléctrico *Manguera para drenado *Manguera de llenado | nº1 nº1 nº1 | no 780072 780135 780139 sí sí sí |



DEDICADOS AL AVANCE DE LAS TECNOLOGÍAS
Y AL DISEÑO DE EQUIPO PARA LA MEJORA
CONTINUA DE LA INDUSTRIA CULINARIA.

SERVICIO OTORGADO A TRAVÉS DE HOBART MÉXICO.

VIVEROS DE LA COLINA #238, VIVEROS DE LA LOMA,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. C.P. 54080
T. (55).67.200.830

ECOMAXMEXICO.COM

